

Elektronische Waschtisch-Armaturen
TEMPOMATIC 4
Hygienische und sparsame öffentliche Sanitärbereiche



VEREINFACHTE WARTUNG • MAXIMALE HYGIENE • WASSERSPARNIS
4 in 1
SCHNELLE MONTAGE

DELABIE

DELABIE



Elektronische Waschtisch-Armaturen

TEMPOMATIC 4

100 % Hygiene, 90 % Wasserersparnis,
vereinfachte Montage und Wartung –
diesem Technologiebündel fehlt es an nichts



Maximale Hygiene

- Berührungslose Nutzung
- Tägliche Spülung der Leitungen gegen Bakterienwachstum



90 % Wasserersparnis

- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- Schließt automatisch
- Begrenzter Wasserverbrauch, um häufigerem sowie längerem Händewaschen zu begegnen



Schnelle Montage

- Ersetzt eine herkömmliche oder selbstschließende Armatur in wenigen Minuten
- Kostengünstige Umrüstung, die keine Überholung der Installation erfordert



Vereinfachte Wartung

- Direkter Zugang zu Funktionsteilen (Batterien und Magnetventil) ohne Demontage der Armatur oder Wasserabsperren

DELABIE

Elektronische Waschtisch-Armaturen

TEMPOMATIC 4

0 Bakterien, 100 % DELABIE!

Vor dem Hintergrund der Pandemie ist sich nun jeder der Notwendigkeit bewusst, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Hierbei handelt es sich um eine der ersten Hygienemaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Im öffentlichen Bereich besteht die Gefahr einer Kontamination über die Armaturen. Um die Sicherheit der Nutzer im Sanitärbereich zu gewährleisten, müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden.



Maximale Hygiene

Elektronische Armaturen wissen, wie man Abstand hält! Das Händewaschen erfolgt berührungslos.

Die Armatur öffnet bei Erfassung der Hände und schließt automatisch, wenn die Hände den Erfassungsbereich verlassen.

Der Benutzer ist somit geschützt.

Wenn das Wasser stagniert, vermehren sich Bakterien im Inneren der Rohrleitungen. Um die Wasserzirkulation sicherzustellen, spült die TEMPOMATIC 4 alle 24 Stunden nach der letzten Nutzung automatisch.

In Kombination mit einem patentierten tottraumfreien Magnetventil garantiert die TEMPOMATIC 4-Reihe hygienisches Händewaschen.

Das verwendete Wasser ist sauber und sicher, auch wenn das Gebäude länger geschlossen war.



90 % Wasserersparnis

Die Gesundheitskrise hat unsere Nutzungen und Gewohnheiten revolutioniert: alle sind betroffen, alle spüren die Auswirkungen. Wir waschen unsere Hände häufiger und länger. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) empfiehlt, die Hände 40 bis 60 Sekunden lang und so oft wie nötig zu waschen.

Der Wasserverbrauch im öffentlichen Bereich steigt daher stark an.

Während des Einseifens der Hände schaltet die elektronische Armatur TEMPOMATIC 4 automatisch ab: So werden **mit jedem Händewaschen fast 5 Liter eingespart.**

Dank der elektronischen Funktionsweise und ihrem reduzierten Durchfluss **erzielt die TEMPOMATIC 4 eine Wasserersparnis von bis zu 90 %** auf der Wasserrechnung. Ein Muss, wenn eine Vielzahl von Waschplätzen ausgestattet oder gewartet werden muss.

Es handelt sich dabei auch um eine umweltbewusste Entscheidung: weniger Wasserverschwendung und eine **Schonung der Wasserressourcen.**



5,2 l

Herkömmliche Mischbatterie
6 l/min

90 %
WASSER-
ERSPARNIS



0,6 l

DELABIE Mischbatterie
3 l/min

Vergleich des Wasserverbrauchs zwischen einer herkömmlichen Mischbatterie und einer elektronischen Mischbatterie von DELABIE

Durchfluss	Anfeuchten	Einseifen	Abspülen	Wasserverbrauch
6 l	5 Sek.	40 Sek.	7 Sek.	5,2 l 52 Sek. mit einer herkömmlichen Mischbatterie
3 l	5 Sek.	-	7 Sek.	0,6 l 12 Sek. mit einer elektronischen Mischbatterie von DELABIE


3

Schnelle Montage



Eine herkömmliche Armatur durch ein elektronisches Modell ersetzen: **nichts leichter als das.**

Die batteriebetriebene TEMPOMATIC 4 lässt sich sehr schnell anstelle der eingebauten Armatur montieren; ohne Änderung der Installation, ohne Stromversorgung, ohne Justierung: **100 % austauschbar.**

Standmontage



Wandmontage



Elektronikmodul zugänglich und wasserdicht

Vereinfachte Wartung

6V-Lithium-Batterien

Funktionieren eigenständig für 3 bis 6 Jahre
Austausch ohne Absperren der Wasserversorgung oder Demontage der Armatur

4

Vereinfachte Wartung

Eigenständiges Funktionieren für mehrere Jahre, Batteriewechsel ohne Absperren der Wasserversorgung, Zugang zum Magnetventil von vorne, sich selbst einmessendes und energiesparendes Elektronikmodul – all das, um dem Installateur das Leben zu erleichtern.

Die Wartung der TEMPOMATIC 4 ist schnell und einfach.



Direkter Zugang zum Magnetventil

Patentiertes totraumfreies System

Verkalkungsarmer Strahlregler

Wartungsarm

Elektronische Waschtisch-Armaturen

TEMPOMATIC 4

Hygienische und sparsame öffentliche Sanitärbereiche

Öffentlicher Bereich

Schulen, Hochschulen, Gymnasien,
Kinderbetreuungsstätten
Cafés, Bars, Hotels, Restaurants
Sportzentren, Schwimmbäder
Campingplätze, Freizeitparks
Büros, Industriegebäude, Einkaufszentren
Verwaltungsgebäude
Flughäfen, Bahnhöfe, Autobahnraststätten
Arztpraxen, Krankenhäuser
Senioren- und Pflegeheime
etc.



Elektronische Mischbatterie für Standmontage



490106

490101



Elektronisches Ventil für Standmontage

440106

440101



Elektronische Mischbatterie für Wandmontage

L. 160 mm

493406

493400

L. 220 mm

493506

493500

L. 130 mm für Hinterwandmontage


493416

493410

L. 190 mm für Hinterwandmontage

493516

493510



Elektronisches Ventil für Wandmontage

L. 130 mm

443406

443400

L. 190 mm

443506

443500

L. 130 mm für Sanierungen

443436

-

L. 190 mm für Sanierungen

443536

-

L. 130 mm für Hinterwandmontage

443416

443410

L. 190 mm für Hinterwandmontage

443516

443510

Langer Mischhebel: bei Ausführungen für Standmontage „LH“ und bei Ausführungen für Wandmontage „L“ am Ende der Artikelnummer anfügen

Werkseinstellung auf 1,4 l/min: „LD“ am Ende der Artikelnummer anfügen

Ergänzende berührungslose Produkte



Elektronischer Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung
Art. 512066P



Elektronischer Urinalspüler für Aufputzmontage
Art. 479411



Elektronischer WC-Druckspüler mit dualer Steuerung
Art. 464PBOX-464006

DELABIE

delabie.de

Freie-Vogel-Straße 369
44269 Dortmund - DEUTSCHLAND

DELABIE GmbH - Amtsgericht Dortmund HRB 28197



DOC 208KDE - 03/2021
PEFC® 14-33-0002
3 456350 194907